

冬市

2025
WINTER SALE

[セール期間] 本日▶
2025
3月末日まで

RYR

最大使用質量
100kg



はしご兼用脚立・伸縮脚立
上部操作タイプ



YouTube
動画公開中!

シャガマン



上部操作レバー

レバーの中央を握れば両脚、サイドを握れば片脚ごとの伸縮操作が可能。

サイドトリガー

トリガーを引くだけで簡単に伸縮操作が可能。



はしご兼用タイプ

RYR-12a

- 天板高さ: 1.02~1.33m
- はしご時長さ: 2.14~2.78m
- 質量: 7.4kg
- 本体価格: ¥41,000 **大特価!**

23,800円

税込価格: 26,180円

RYR-15a

- 天板高さ: 1.31~1.63m
- はしご時長さ: 2.76~3.40m
- 質量: 8.6kg
- 本体価格: ¥45,000 **大特価!**

25,800円

税込価格: 28,380円

RYR-18a

- 天板高さ: 1.61~1.92m
- はしご時長さ: 3.37~4.02m
- 質量: 10.3kg
- 本体価格: ¥52,000 **大特価!**

29,800円

税込価格: 32,780円

RYR-21a

- 天板高さ: 1.91~2.22m
- はしご時長さ: 3.99~4.63m
- 質量: 11.5kg
- 本体価格: ¥57,000 **大特価!**

32,800円

税込価格: 36,080円

脚立専用タイプ ※はしごにはなりません

RYR-24a

- 天板高さ: 2.21~2.52m
- 質量: 12.5kg
- 本体価格: ¥72,000 **大特価!**

40,800円

税込価格: 44,880円

RYR-27a

- 天板高さ: 2.51~2.82m
- 質量: 13.6kg
- 本体価格: ¥80,000 **大特価!**

45,800円

税込価格: 50,380円

RYR-30a

- 天板高さ: 2.82~3.13m
- 質量: 15.9kg
- 本体価格: ¥92,000 **大特価!**

52,800円

税込価格: 58,080円

もうしゃがまない!
ハセガワの伸縮脚立



RYRB

最大使用質量
100kg



はしご兼用脚立・伸縮脚立
上部操作タイプ



YouTube
動画公開中!

シャガマン
BLACK



上部操作レバー

レバーの中央を握れば両脚、サイドを握れば片脚ごとの伸縮操作が可能。

サイドトリガー

トリガーを引くだけで簡単に伸縮操作が可能。



はしご兼用タイプ

RYRB-12

- 天板高さ: 1.02~1.33m
- はしご時長さ: 2.14~2.78m
- 質量: 7.4kg
- 本体価格: ¥47,500 **大特価!**

27,800円

税込価格: 30,580円

RYRB-15

- 天板高さ: 1.31~1.63m
- はしご時長さ: 2.75~3.40m
- 質量: 8.6kg
- 本体価格: ¥52,500 **大特価!**

29,800円

税込価格: 32,780円

RYRB-18

- 天板高さ: 1.61~1.92m
- はしご時長さ: 3.37~4.02m
- 質量: 10.3kg
- 本体価格: ¥57,500 **大特価!**

33,800円

税込価格: 37,180円

RYRB-21

- 天板高さ: 1.91~2.22m
- はしご時長さ: 3.99~4.63m
- 質量: 11.5kg
- 本体価格: ¥67,500 **大特価!**

38,800円

税込価格: 42,680円

脚立専用タイプ ※はしごにはなりません

RYRB-24

- 天板高さ: 2.21~2.52m
- 質量: 12.5kg
- 本体価格: ¥80,000 **大特価!**

46,800円

税込価格: 51,480円

RYRB-27

- 天板高さ: 2.51~2.82m
- 質量: 13.6kg
- 本体価格: ¥90,000 **大特価!**

51,800円

税込価格: 56,980円

RYRB-30

- 天板高さ: 2.82~3.13m
- 質量: 15.9kg
- 本体価格: ¥102,500 **大特価!**

58,800円

税込価格: 64,680円

事業者の皆様へ 令和5年10月1日より **労働安全衛生規則が一部改正**


2トン以上の
貨物自動車に昇降設備の
設置が義務となりました

ハセガワにご相談ください!




詳しくはコチラ

陸運業の労働災害の内訳



荷役災害の内訳



トラック荷台への昇降が安全に!

LM 最大使用質量 **150kg**

トラック昇降用脚部伸縮はしご
トラックステップ



LM-15
●全長: 1.79~2.21m
●荷台対応高さ: 1.07~1.50m
●質量: 6.5kg
●本体価格: ¥80,000

47,800円
税込価格: 52,580円

LM-18(Wフック仕様)
●全長: 1.79~2.21m
●荷台対応高さ: 1.07~1.80m
●質量: 7.8kg
●本体価格: ¥90,000

53,800円
税込価格: 59,180円

最大 **40cm** 高さ調整

最大 **40cm** 高さ調整

組立カンタン!
昇降の多い工場や
倉庫内の作業に最適

DB 最大使用質量 **150kg**

組立作業台
ライトステップ



DB3-649



DB3-649+
DB2.0-T3W110(両側手すり)

安全のサポートに
手すりラインナップ

作業内容に合わせて
様々なタイプの
手すりをラインナップ。
詳しくはお問い
合わせください。



DB3-649
+フルセット手すり DB3-649
+片側開口手すり

| 型式 | 天板高さ (m) | 天板寸法 (cm) | 設置寸法(外寸) (cm) | | 質量 (kg) | 参考定価※ | 型式 | 天板高さ (m) | 天板寸法 (cm) | 設置寸法(外寸) (cm) | | 質量 (kg) | 参考定価※ |
|---------|----------|-----------|---------------|-----|---------|---------|-----------|----------|-----------|---------------|-----|---------|----------|
| | | | W全幅 | D奥行 | | | | | | W全幅 | D奥行 | | |
| DB1-665 | 0.50 | W60×D60 | 61 | 61 | 7.2 | ¥59,600 | DB2-647 | 0.70 | W60×D40 | 61 | 61 | 7.2 | ¥84,900 |
| DB1-643 | 0.30 | W60×D40 | 61 | 41 | 4.3 | ¥40,500 | DB2-547 | 0.70 | W50×D40 | 51 | 61 | 6.6 | ¥83,500 |
| DB1-543 | 0.30 | W50×D40 | 51 | 41 | 3.8 | ¥39,300 | DB3-649 | 0.90 | W60×D40 | 61 | 81 | 10.3 | ¥111,400 |
| DB1-663 | 0.30 | W60×D60 | 61 | 61 | 5.8 | ¥45,800 | DB4-8412 | 1.20 | W80×D40 | 81 | 101 | 16.8 | ¥178,500 |
| DB2-646 | 0.60 | W60×D40 | 61 | 61 | 7.0 | ¥74,700 | DB4-6412 | 1.20 | W60×D40 | 61 | 101 | 14.2 | ¥174,600 |
| DB2-546 | 0.60 | W50×D40 | 51 | 61 | 6.3 | ¥73,400 | DB5-10415 | 1.50 | W100×D40 | 101 | 121 | 24.0 | ¥244,200 |

**特別価格
大特価**

※詳しい価格はお問い合わせください。

Hasegawa

冬市

日頃のご愛顧に
感謝を込めて贈る

2025
WINTER SALE
[セール期間] 本日▶
2025
3月末日まで

RYR

最大使用質量 **100kg**

はしご兼用脚立・伸縮脚立
上部操作タイプ

ジャガマン



YouTube
動画公開中!



片脚伸縮 上部操作レバー
レバーの中央を握れば両脚、サイドを握れば片脚ごとの伸縮操作が可能。

両脚伸縮 サイドトリガー
トリガーを引くだけで簡単に伸縮操作が可能。



最大 **31cm** 高さ調整

最大 **31cm** 高さ調整

はしご兼用タイプ

RYR-12a
●天板高さ: 1.02~1.33m
●はしご時長さ: 2.14~2.78m
●質量: 7.4kg
●本体価格: ¥41,000 **大特価!**

23,800円
税込価格: 26,180円

RYR-15a
●天板高さ: 1.31~1.63m
●はしご時長さ: 2.76~3.40m
●質量: 8.6kg
●本体価格: ¥45,000 **大特価!**

25,800円
税込価格: 28,380円

RYR-18a
●天板高さ: 1.61~1.92m
●はしご時長さ: 3.37~4.02m
●質量: 10.3kg
●本体価格: ¥52,000 **大特価!**

29,800円
税込価格: 32,780円

RYR-21a
●天板高さ: 1.91~2.22m
●はしご時長さ: 3.99~4.63m
●質量: 11.5kg
●本体価格: ¥57,000 **大特価!**

32,800円
税込価格: 36,080円

脚立専用タイプ ※はしごにはなりません

RYR-24a
●天板高さ: 2.21~2.52m
●質量: 12.5kg
●本体価格: ¥72,000 **大特価!**

40,800円
税込価格: 44,880円

RYR-27a
●天板高さ: 2.51~2.82m
●質量: 13.6kg
●本体価格: ¥80,000 **大特価!**

45,800円
税込価格: 50,380円

RYR-30a
●天板高さ: 2.82~3.13m
●質量: 15.9kg
●本体価格: ¥92,000 **大特価!**

52,800円
税込価格: 58,080円

もうしゃがまない!
ハセガワの伸縮脚立

RYRB

最大使用質量 **100kg**

はしご兼用脚立・伸縮脚立
上部操作タイプ

ジャガマン
BLACK



YouTube
動画公開中!



片脚伸縮 上部操作レバー
レバーの中央を握れば両脚、サイドを握れば片脚ごとの伸縮操作が可能。

両脚伸縮 サイドトリガー
トリガーを引くだけで簡単に伸縮操作が可能。



NEW

最大 **31cm** 高さ調整

はしご兼用タイプ

RYRB-12
●天板高さ: 1.02~1.33m
●はしご時長さ: 2.14~2.78m
●質量: 7.4kg
●本体価格: ¥47,500 **大特価!**

27,800円
税込価格: 30,580円

RYRB-15
●天板高さ: 1.31~1.63m
●はしご時長さ: 2.75~3.40m
●質量: 8.6kg
●本体価格: ¥52,500 **大特価!**

29,800円
税込価格: 32,780円

RYRB-18
●天板高さ: 1.61~1.92m
●はしご時長さ: 3.37~4.02m
●質量: 10.3kg
●本体価格: ¥57,500 **大特価!**

33,800円
税込価格: 37,180円

RYRB-21
●天板高さ: 1.91~2.22m
●はしご時長さ: 3.99~4.63m
●質量: 11.5kg
●本体価格: ¥67,500 **大特価!**

38,800円
税込価格: 42,680円

脚立専用タイプ ※はしごにはなりません

RYRB-24
●天板高さ: 2.21~2.52m
●質量: 12.5kg
●本体価格: ¥80,000 **大特価!**

46,800円
税込価格: 51,480円

RYRB-27
●天板高さ: 2.51~2.82m
●質量: 13.6kg
●本体価格: ¥90,000 **大特価!**

51,800円
税込価格: 56,980円

RYRB-30
●天板高さ: 2.82~3.13m
●質量: 15.9kg
●本体価格: ¥102,500 **大特価!**


58,800円
税込価格: 64,680円

ご用命は

Hasegawa

長谷川工業株式会社

本社 〒550-0002 大阪市西区江戸堀2丁目1-1 江戸堀センタービル14F



日本産業規格
産業標準化法に基づくJISマーク表示制度に
おいて閉鎖法人日本品質保証機構が規格適合
したことを認証した製品。

www.hasegawa-kogyo.co.jp

■掲載商品はセール品のため品薄となることが予想されます。品切れの際はご容赦ください。■製品の改良などのために、製品の仕様、寸法などを予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。■製品の価格は、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。■運賃は北海道・沖縄及び離島は別途扱いとさせていただきます。■はしご長さが地理的条件により運送会社止め又は、別途チャーター便の費用が生じることがあります。

デジタルカタログでいつでもスマホから情報確認!



事業者の皆様へ

令和5年10月1日より


労働安全衛生規則が一部改正

最大積載量
2トン以上の
貨物自動車に昇降設備の
設置が義務となりました
ハセガワにご相談ください!



詳しくはコチラ

陸運業の労働災害の内訳



平成25年度厚生労働省「荷役作業安全ガイドラインの解説」より

荷役災害の内訳



平成27年度「労働安全衛生研究所の分析」より

トラック荷台への昇降が安全に!

LM 最大使用質量 **150kg**

トラック昇降用脚部伸縮はしご
トラックステップ



- LM-15**
- 全長: 1.79~2.21m
 - 荷台対応高さ: 1.07~1.50m
 - 質量: 6.5kg
 - 本体価格: ¥80,000

47,800円 (大特価!)
税込価格: 52,580円

- LM-18(Wフック仕様)**
- 全長: 1.79~2.21m
 - 荷台対応高さ: 1.07~1.80m
 - 質量: 7.8kg
 - 本体価格: ¥90,000

53,800円 (大特価!)
税込価格: 59,180円



最大高さ調整 **40cm**

最大高さ調整 **40cm**

ラクノリタイプのトラック昇降はしご

LTM 最大使用質量 **100kg**



トラック昇降用はしご



- LTM-12**
- 全長: 1.75m
 - 荷台対応高さ: 0.85~1.53m
 - 質量: 4.6kg
 - 本体価格: ¥40,000

23,800円 (大特価!)
税込価格: 26,180円

- LTM-15**
- 全長: 2.08m
 - 荷台対応高さ: 1.17~1.86m
 - 質量: 5.1kg
 - 本体価格: ¥45,000

26,800円 (大特価!)
税込価格: 29,480円



フックは蝶ボルトでお好きな位置に取付、収納も簡単。

組立カンタン!
昇降の多い工場や
倉庫内の作業に最適

DB 最大使用質量 **150kg**

組立作業台
ライトステップ



DB3-649



DB3-649+
DB2.0-T3W110(両側手すり)

安全のサポートに
手すりラインナップ

作業内容に合わせて
様々なタイプの
手すりをラインナップ。
詳しくはお問い合わせください。



DB3-649 +フルセット手すり
DB3-649 +片側開口手すり

| 型式 | 天板高さ (m) | 天板寸法 (cm) | 設置寸法(外寸) (cm) | | 質量 (kg) | 参考定価※ |
|---------|----------|-----------|---------------|------|---------|---------|
| | | | W 全幅 | D 奥行 | | |
| DB1-665 | 0.50 | W60×D60 | 61 | 61 | 7.2 | ¥59,600 |
| DB1-643 | 0.30 | W60×D40 | 61 | 41 | 4.3 | ¥40,500 |
| DB1-543 | 0.30 | W50×D40 | 51 | 41 | 3.8 | ¥39,300 |
| DB1-663 | 0.30 | W60×D60 | 61 | 61 | 5.8 | ¥45,600 |
| DB2-646 | 0.60 | W60×D40 | 61 | 61 | 7.0 | ¥74,700 |
| DB2-546 | 0.60 | W50×D40 | 51 | 61 | 6.3 | ¥73,400 |

| 型式 | 天板高さ (m) | 天板寸法 (cm) | 設置寸法(外寸) (cm) | | 質量 (kg) | 参考定価※ |
|-----------|----------|-----------|---------------|------|---------|----------|
| | | | W 全幅 | D 奥行 | | |
| DB2-647 | 0.70 | W60×D40 | 61 | 61 | 7.2 | ¥84,900 |
| DB2-547 | 0.70 | W50×D40 | 51 | 61 | 6.6 | ¥83,500 |
| DB3-649 | 0.90 | W60×D40 | 61 | 81 | 10.3 | ¥111,400 |
| DB4-8412 | 1.20 | W80×D40 | 81 | 101 | 16.8 | ¥178,500 |
| DB4-6412 | 1.20 | W60×D40 | 61 | 101 | 14.2 | ¥174,600 |
| DB5-10415 | 1.50 | W100×D40 | 101 | 121 | 24.0 | ¥244,200 |

**特別価格
大特価**
※詳しい価格はお問い合わせください。

ご用命は



長谷川工業株式会社

本社 〒550-0002 大阪市西区江戸堀2丁目1-1 江戸堀センタービル14F

■掲載商品はセール品のため品薄となることが予想されます。品切れの際はご容赦ください。■製品の改良などのために、製品の仕様、寸法などを予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。■製品の価格は、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。■運賃は北海道・沖縄及び離島は別途扱いとさせていただきます。■はしご長さが地理的条件により運送会社止め又は、別途チャーター便の費用が生じることがあります。

デジタルカタログでいつでもスマホから情報確認!



日本産業規格
産業標準化法に基づくJISマーク表示制度において財団法人日本品質保証機構が規格適合したことを認証した製品。

www.hasegawa-kogyo.co.jp

