

全ては確かな仕事のために

KDS

2026.02 vol.367

QuickNews

NEW

5.5m、7.5mのマグ厚爪タイプをラインアップ。
連続ミリ数字目盛で、ミリ変換の手間いらず!

25巾
追番

5500



7500

頭の中でミリ変換不要! **ミリ単位×連続数字目盛** 25巾マグ厚爪5.5mと7.5mが新登場!!

25巾



ナイロンコート

追番

マグ厚爪25巾 5.5m/7.5m




高強度
マグ厚爪

高強度
マグ厚爪

ナイロンコートテープ

目盛りが長持ち・当社比約10倍

砂やほこりの発生する悪環境下での使用にも耐えるよう、耐摩耗性を重視し開発された高耐久テープです。



マグネットを使って測定する場合



マグネット付爪前面を金属に付当て吸着し、テープを引きながら測定する場合、測定された値から**2.0mm**減らしてください。

- JIS1級
- 455mmピッチスタッドマーク付
- 大型ベルトクリップ付
- 裏板プロテクター付
- ショックアブソーバー付
- テープ材質 スチール
- バネ材質 スチール
- カバー材質 エラストマー樹脂
- ケース材質 ABS樹脂

品番	テープ巾	長さ	重さ	梱包単位	バック寸法(mm)	希望小売価格	JANコード
OMG2555M	25mm	5.5m	341g	40個(4ヶ入x10)	138×115×51	5,000円 (税込5,500円)	178253
OMG2575M		7.5m	443g			6,400円 (税込7,040円)	178260

16巾



アクリル樹脂コート

ロック付 16巾 3.5m



品番	テープ巾	長さ	重さ	梱包単位	バック寸法(mm)	希望小売価格	JANコード
OMS16-35N BP	16mm	3.5m	123g	100個(10ヶ入x10)	130×95×28	2,460円 (税込2,706円)	176259
OMS16-35NMAG BP						2,660円 (税込2,926円)	176266

フリー 16巾 3.5m



品番	テープ巾	長さ	重さ	梱包単位	バック寸法(mm)	希望小売価格	JANコード
OMF16-35 BP	16mm	3.5m	118g	60個(6ヶ入x10)	130×75×26	2,180円 (税込2,398円)	176242
OMF16-35MAG BP						2,380円 (税込2,618円)	152235
OMF16-35MAG				120個(12ヶ入x10)	60×60×28		153496

- JIS1級
- 0点補正移動爪
- 裏板プロテクター
- ショックアブソーバー付
- テープ・バネ材質:スチール


マグネットを使って測定する場合



マグネット付爪前面を金属に付当て吸着し、テープを引きながら測定する場合、測定された値から**1.5mm**減らしてください。

追い番ミリ数字とは

追い番ミリ数字目盛
mm単位連番表記で読み間違い防止



普通の日盛



数量
限定

全周照射ができるジンバル式フルラインレーザー ATL-96RG 調光モデル 限定セット

受光器・三脚サービス!!





IP56
防塵・防滴

~~184,000円~~
(税込202,400円)

165,000円
(税込181,500円)


- Li** リチウムイオンバッテリー
- RG** リアルグリーンレーザー
- 屋外対応
- IP54** 防塵・防滴
- 1年間完全保証
- 盗難・火災補償
- 調光ツマミ



調光モデル

照射するラインの明るさを周辺環境に合わせて手動で調節できます。ラインが細く見え、電池の消耗が抑えられます。


※受光器モード中は受光器モードの明るさになります。



ライン固定モード

レーザーラインを固定して使用可能です。自動補正範囲外に傾けてもラインは点滅しません

※TAB-1 (別売) をご使用ください。



付属品

- ・収納ケース
- ・ゴムキャップ3個
- ・レーザーゴーグル(GLG1)
- ・リチウムイオン充電電池(LTB-3CH)
- ・ACアダプター(AC-06010)
- ・充電器(LTB-3CH)
- ・単3形アルカリ乾電池4本
- ・受光器(LRV-4GD)
- ・三脚(LEC-5BK)

3WAY電源

リチウムイオン充電電池、単3形アルカリ乾電池または充電電池、AC電源を採用しているので安心して使用可能。

品番	梱包単位	希望小売価格	JANコード
ATL-96RG GC	1セット	165,000円 (税込181,500円)	4954183 177270

レーザー光
ビームをのぞき込まないこと
最大出力1mW / 入射角範囲90° / 波長635nm
クラス2レーザー製品 JIS C6802:2014

ムラテックKDS株式会社

https://muratec-kds.jp

- 本社 営業部 TEL.075-671-1550(代) FAX.075-661-2764
 SS課 TEL.075-662-7361(代) FAX.075-661-2764
 新潟 営業所 TEL.0256-35-5481(代) FAX.0256-35-6317
 東京 営業所 TEL.03-5620-1051(代) FAX.03-5620-1053
 名古屋 営業所 TEL.052-852-7621(代) FAX.052-852-7624
 兵庫 営業所 TEL.0794-83-3411(代) FAX.0794-82-5915
 福岡 営業所 TEL.092-953-5781(代) FAX.092-953-5784



印刷の都合上、実際の色とは多少異なる場合があります。